



Dachkompaktklimaanlagen /

Roof top compact air conditioning units



Kompaktklimaanlage KL20E facelift /
Compact a/c unit KL20E facelift



ABS-Haube / ABS-hood

Kälteleistung / Cooling capacity [W]	6.200
Luftleistung / Air capacity [m³/h]	700
Gewicht / Weight [kg]	23
Stromaufnahme / Current intake [A]	12 Volt / 28 A
	24 Volt / 16 A
Abmaße / Dimensions [mm]	932x206x791

Ausführung / Version

12 Volt
24 Volt

Kompaktklimaanlage KL20 facelift /
Compact a/c unit KL20 facelift



Blech-Haube / Metal-hood

Kälteleistung / Cooling capacity [W]	6.200
Luftleistung / Air capacity [m³/h]	700
Gewicht / Weight [kg]	23,2
Stromaufnahme / Current intake [A]	12 Volt / 28 A
	24 Volt / 16 A
Abmaße / Dimensions [mm]	723x167x749

Ausführung / Version

12 Volt
24 Volt



Luftverteilerplatte /
Air distribution plate



Passt zu: / suitable for: KL20
Flache Ausführung / flat version
Abmaße / Dimensions [mm] 573x683x45

Ausführung / Version
grau / grey

Luftverteilerplatte /
Air distribution plate



Passt zu: / suitable for: KL20
Tiefe Ausführung / deep version
Abmaße / Dimensions [mm] 575x644x60

Ausführung / Version
grau / grey